

VAICO

VAICOTURN

A

VAICOCUT

B

VAICOTHREAD

C

VAICOMILL

D

VAICOSPARES

E

КАТАЛОГ

Мы предлагаем широкий выбор
высокотехнологичной продукции.





www.vaico.in



VAICO


BY

HMB INTERNATIONAL

VAICO TURN




Высококачественный токарный инструмент с системой гашения вибраций позволит добиться наилучших результатов в любых операциях токарной обработки.



VAICO CUT




Износостойкий режущий инструмент с удлиненной кромкой повысит производительность труда. Доступен большой выбор модификаций.



VAICO THREAD



Высококачественный резьбонарезной инструмент для обработки наружной и внутренней резьбы.



VAICO MILL



Высокопроизводительный фрезерный инструмент для быстрой и максимально эффективной обработки.



VAICO SPARES



Высококачественные и долговечные запчасти на весь ассортимент продукции.





Благодарим Вас за выбор инструмента Vaico. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности. Модифицированный и изготовленный на заказ инструмент комплектуется дополнительными инструкциями.

Вид инструмента	Потенциальные риски	Меры предосторожности
/ Токарный инструмент	Режущий инструмент имеет острые края и крайне травмоопасен.	Всегда надевайте защитные перчатки при работе с инструментом.
	Нарушение условий эксплуатации, а также применение режущего инструмента не по назначению может привести к разрушению инструмента.	Всегда надевайте защитные очки и используйте защитный экран.
	Чрезмерная механическая нагрузка и повышенный износ инструмента может привести к его разрушению.	Всегда надевайте защитные очки и используйте защитный экран. Изношенный инструмент необходимо заменить до его разрушения.
	Поток горячей стружки может привести к ожогам и другим серьезным травмам.	Всегда надевайте защитные очки и используйте защитный экран. Перед удалением стружки остановите станок и наденьте защитные перчатки.
	При работе вблизи легковоспламеняющихся материалов существует риск их возгорания от раскаленной стружки.	Никогда не используйте инструмент в условиях пожароопасных сред. При использовании смазочно-охлаждающей жидкости соблюдайте меры пожарной безопасности.
	Разбалансированные детали станка (включая державку) на высоких оборотах могут вызвать вибрацию и привести к разрушению режущего инструмента.	Всегда надевайте защитные очки и используйте защитный экран. Перед началом работ проведите тестовый запуск станка, убедитесь в отсутствии вибраций и посторонних шумов.
	В процессе работы инструмент и обрабатываемое изделие сильно нагреваются.	Никогда не прикасайтесь к инструменту или заготовке голыми руками.
/ Токарный инструмент со сменными пластинами	В процессе обработки на заготовке могут образоваться заусенцы и острые края.	Никогда не прикасайтесь к заготовке голыми руками.
	Неплотная фиксация режущей пластины или других частей сборного инструмента могут привести к его поломке.	Для надежного крепления компонентов сборного режущего инструмента используйте специально предназначенный для этого инструмент.
	Чрезмерное усилие зажима при закреплении режущей пластины может привести к разрушению инструмента.	Никогда не применяйте вспомогательный инструмент при закреплении пластины (такой как трубы и др.).
/ Фрезерный инструмент	На высоких оборотах, компоненты сборного инструмента могут разрушиться под действием центробежной силы.	Скорость вращения инструмента не должна превышать максимально допустимые значения.
	Разбалансировка и смещение компонентов сборного режущего инструмента могут привести к его разрушению.	Регулярную проверку и корректировку вращающихся частей станка и режущего инструмента во избежание разбалансировки вследствие износа подшипников. Допустимые рабочие нагрузки вы можете найти на нашем сайте.
/ Инструмент с напайками	При высокой нагрузке напайные части инструмента могут разрушиться и привести к травмам.	Всегда проверяйте инструмент на предмет повреждения в месте пайки перед использованием. Не допускается использование инструмента в условиях сверхвысоких температур.
/ Общие рекомендации	Применение инструмента не по назначению очень опасно и может привести к поломке как самого инструмента, так и оборудования.	Всегда соблюдайте условия эксплуатации и требования по технике безопасности.

ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Державки для наружного точения

Система обозначений	A10
Тип P	A11
Тип S	A17

Державки для внутреннего точения

Система обозначений	A25
Тип S	A26
Тип P	A41

Державки для центровочных сверел

Тип S	A47
-------	-----

ОТРЕЗНОЙ И КАНАВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Державки канавочные для наружной обработки

Система обозначений	B50
Тип M	B51
Тип K	B52

Державки для обработки торцевых канавок

Тип M	B53
Тип K	B54

Державки канавочные для внутренней обработки

Тип K	B55
-------	-----

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ



Державки для обработки наружной резьбы

Система обозначений

C60

Тип S

C61

Державки для обработки внутренней резьбы

Тип S

C62

ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Державки для фрезерного инструмента

Система обозначений

D66

Тип E-90

D67

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ




Запасные части

E74

VAICOTURN ТОКАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

A





VAICOTURN



Высококачественный токарный инструмент с системой гашения вибраций позволит добиться наилучших результатов в любых операциях токарной обработки.

Система обозначений (внутренняя токарная обработка)

P	S	K	N	R	25	25	M	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Способ крепления СМП	Форма СМП	Тип державки по углу в плане	Задний угол	Направление резания	Высота державки	Ширина державки	Длина державки	Длина режущей кромки

1 **Способ крепления СМП**

C **D** **M** **P** **S** **W**

2 **Форма СМП**

C **D** **E** **K**
L **R** **S** **T**
V **W**

3 **Тип державки по углу в плане**

B **D** **E** **F** **G** **J** **K**
L **N** **R** **S** **T** **V** **Y**

4 **Задний угол**

B **C** **D** **E**
F **N** **P**

5 **Направление резания**

L **N** **R**

6 **Высота державки**

H

7 **Ширина державки**

W

8 **Длина державки**



A - 32	H - 100	Q - 180
B - 40	J - 110	R - 200
C - 50	K - 125	S - 250
D - 60	L - 140	T - 300
E - 70	M - 150	U - 350
F - 80	N - 160	V - 400
G - 90	P - 170	W - 450

Х-специальная геометрия

9 **Длина режущей кромки**



L

PCLNL/R

C N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PCLN-	PCLNL/R 2020 K09	20	20	125	30	25	-	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PCLNL/R 2525 M09	25	25	150	35	32	-	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PCLNL/R 2020 K12	20	20	125	30	25	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PCLNL/R 2525 M12	25	25	150	35	32	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PCLNL/R 3225 P12	32	25	170	35	32	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PCLNL/R 3232 P19	32	32	170	42	40	CN1904CW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4

PCBNL/R

C N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PCBN-	PCBNL/R 2020 K12	20	20	125	35	17	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PCBNL/R 2525 M12	25	25	150	35	22	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PCKNL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PCBN-	PCKNL/R 2020 K12	20	20	125	35	25	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PCKNL/R 2525 M12	25	25	150	35	32	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PDJNL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PCLN-	PDJNL/R 2020 K11	20	20	125	40	25	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PDJNL/R 2020 K15	20	20	125	40	25	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	PDJNL/R 2525 M11	25	25	150	40	32	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PDJNL/R 2525 M15	25	25	150	40	32	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	PDJNL/R 3225 P15	32	25	170	40	32	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	PDJNL/R 3232 P15	32	32	170	40	40	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3

PDNNL/R

D N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PDNN-	PDNNL/R 2020 K11	20	20	125	40	10	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PDNNL/R 2020 K15	20	20	125	40	10	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	PDNNL/R 2525 M11	25	25	150	40	12.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PDNNL/R 2525 M15	25	25	150	40	12.5	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	PDNNL/R 3232 P15	32	32	170	40	16	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3

PSDNN

S N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PSDNN-	PSDNN 2020 K12	20	20	125	35	10	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PSDNN 2525 M12	25	25	150	35	12.5	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PSDNN 3225 P12	32	25	170	35	12.5	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PSBNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		Н	В	Л	Л1	Ф	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PSBN-	PSBNL/R 2020 K12	20	20	125	35	17	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PSBNL/R 2525 M12	25	25	150	35	22	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PSKNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		Н	В	Л	Л1	Ф	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PSKN-	PSKNL/R 2020 K12	20	20	125	35	25	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PSKNL/R 2525 M12	25	25	150	35	32	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PSSNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PSSN-	PSSNL/R 2020 K12	20	20	125	35	25	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PSSNL/R 2525 M12	25	25	150	35	32	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PTFNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PTFN-	PTFNL/R 2020 K16	20	20	125	35	25	TN1603SW	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PTFNL/R 2525 M16	25	25	150	35	32	TN1603SW	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5

PTGNL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PTGN-	PTGNL/R 2020 K16	20	20	125	35	25	TN1603SW	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PTGNL/R 2525 M16	25	25	150	35	32	TN1603SW	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5

PWLNL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Штифт	Винт	Рычаг	Ключ
PWLN-	PWLNL/R 2020 K06	20	20	125	32	25	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PWLNL/R 2525 M06	25	25	150	32	32	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PWLNL/R 2020 K06T3	20	20	125	32	25	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PWLNL/R 2525 M06T3	25	25	150	32	32	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	PWLNL/R 2020 K08	20	20	125	35	25	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	PWLNL/R 2525 M08	25	25	150	35	32	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

SCLCL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SCLC-	SCLCL/R 2020 K09	20	20	125	25	25	-	-	5S3511	LT15	-
	SCLCL/R 2525 M09	25	25	150	25	32	-	-	5S3511	LT15	-

SCACL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SCAC-	SCACL/R 2020 K09	20	20	125	25	25	-	-	5S3511	LT15	-
	SCACL/R 2525 M09	25	25	150	25	32	-	-	5S3511	LT15	-

SDJCL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SDJC-	SDJCL/R 2020 K11	20	20	125	32	25	-	-	5S3511	LT15	-
	SDJCL/R 2525 M11	25	25	150	32	32	-	-	5S3511	LT15	-

SDNCN




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SDNCN-	SDNCN 2020 K11	20	20	125	22	10	-	-	5S3511	LT15	-
	SDNCN 2525 M11	25	25	150	22	12.5	-	-	5S3511	LT15	-

SDACL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SDAC-	SDACL/R 2020 K11	20	20	125	32	25	-	-	5S3511	LT15	-
	SDACL/R 2525 M11	25	25	150	32	32	-	-	5S3511	LT15	-

STFCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
STFC-	STFCL/R 2020 K16	20	20	125	32	25	-	-	5S3511	LT15	-
	STFCL/R 2525 M16	25	25	150	32	32	-	-	5S3511	LT15	-

STGCL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
STGC-	STGCL/R 2020 K16	20	20	125	32	25	-	-	5S3511	LT15	-
	STGCL/R 2525 M16	25	25	150	32	32	-	-	5S3511	LT15	-

SVJNL/R





Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVJN-	SVJNL/R 2020 K12	20	20	125	45	25	-	-	5S3511	LT10	-
	SVJNL/R 2525 M12	25	25	150	45	32	-	-	5S3511	LT10	-
	SVJNL/R 2020 K16	20	20	125	45	25	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	SVJNL/R 2525 M12	25	25	150	45	32	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SVQNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVQN-	SVQNL/R 2020 K12	20	20	125	45	25	-	-	5S3511	LT10	-
	SVQNL/R 2525 M12	25	25	150	45	32	-	-	5S3511	LT10	-
	SVQNL/R 2020 K16	20	20	125	45	25	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	SVQNL/R 2525 M16	25	25	150	45	32	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SVVNN




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVVNN-	SVVNN 2020 K12	20	20	125	45	10	-	-	5S3511	LT10	-
	SVVNN 2525 M12	25	25	150	45	12.5	-	-	5S3511	LT10	-
	SVVNN 2020 K16	20	20	125	45	10	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	SVVNN 2525 M16	25	25	150	45	12.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	SVVNN 3225 M16	32	25	150	45	12.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SVJBL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVJB-	SVJBL/R 2020 K16	20	20	125	45	25	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVJBL/R 2525 M16	25	25	150	45	32	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVVBN




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVVBN	SVVBN 2020 K16	20	20	125	45	10	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVVBN 2525 M16	25	25	150	45	12.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVQBL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVQB-	SVQBL/R 2020 K16	20	20	125	35	25	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVQBL/R 2525 M16	25	25	150	35	32	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVJCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVJC-	SVJCL/R 2020 K16	20	20	125	45	25	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVJCL/R 2525 M16	25	25	150	45	32	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVQCL/R



Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVQC-	SVQCL/R 2020 K16	20	20	125	45	25	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVQCL/R 2525 M16	25	25	150	45	32	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVVCN



Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SVVCN	SVVCN 2020 K16	20	20	125	45	10	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	SVVCN 2525 M16	25	25	150	45	12.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5


Система обозначений (внутренняя токарная обработка)

S 1	12 2	M 3	S 4	T 5	F 6	P 7	R 8	11 9
Тип державки	Диаметр державки	Длина державки	Способ крепления СМП	Форма СМП	Тип державки по углу в плане	Задний угол	Направление резания	Длина режущей кромки

1 Тип державки

"А" Стальная державка с отверстием для СОЖ
 "Е" Твердосплавная державка со стальной головкой и отверстием для СОЖ
 "С" Твердосплавная державка
 "S" Стальная державка
 "X" Специальная геометрия

2 Диаметр державки




3 Длина державки

длина(L)	(мм)
H	100
J	110
K	125
M	150
N	160
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350
V	400
W	450
Y	500


4 Способ крепления СМП




5 Форма СМП




6 Тип державки по углу в плане




7 Задний угол




8 Направление резания



9 Длина режущей кромки




SCLCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
S-SCLC-	S08H SCLCL/R 06	8	7	100	20	4.5	9	8.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S10K SCLCL/R 06	10	9	125	20	5.5	11	10.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S12M SCLCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	S12M SCLCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S16Q SCLCL/R 09	16	15	180	30	8.5	17	16.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S20R SCLCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22	21	-	-	5S3508	LT15	-
	S25S SCLCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-
A-SCLC-	A08H SCLCL/R 06	8	7	100	20	4.5	9	8.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A10K SCLCL/R 06	10	9	125	20	5.5	11	10.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A12M SCLCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	A12M SCLCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A16Q SCLCL/R 09	16	15	180	30	8.5	17	16.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A20R SCLCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22	21	-	-	5S3508	LT15	-
	A25S SCLCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-
C-SCLC-	C08H SCLCL/R 06	8	7	100	20	4.5	9	8.5	-	-	3S2505	LT8	-
	C10K SCLCL/R 06	10	9	125	20	5.5	11	10.5	-	-	3S2505	LT8	-
	C12M SCLCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	C12M SCLCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	C16Q SCLCL/R 09	16	15	180	30	8.5	17	16.5	-	-	5S3508	LT15	-
H-SCLC-	H08H SCLCL/R 06	8	7	100	20	4.5	9	8.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H10K SCLCL/R 06	10	9	125	20	5.5	11	10.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H12M SCLCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	H12M SCLCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H16Q SCLCL/R 09	16	15	180	30	8.5	17	16.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H20R SCLCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22	21	-	-	5S3508	LT15	-
	H25S SCLCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-

SCKCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SCKC-	S08H SCKCL/R 06	8	7	100	20	4.25	10	9	-	-	3S2505	LT8	-
	S10K SCKCL/R 06	10	9	125	20	5.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S12M SCKCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	S12M SCKCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S16Q SCKCL/R 09	16	15	180	30	8.5	18	17.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S20R SCKCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22.5	22	-	-	5S3508	LT15	-
	S25S SCKCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-
A-SCKC-	A08H SCKCL/R 06	8	7	100	20	4.25	10	9	-	-	3S2505	LT8	-
	A10K SCKCL/R 06	10	9	125	20	5.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A12M SCKCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	A12M SCKCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A16Q SCKCL/R 09	16	15	180	30	8.5	18	17.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A20R SCKCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22.5	22	-	-	5S3508	LT15	-
	A25S SCKCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-
C-SCKC-	C08H SCKCL/R 06	8	7	100	20	4.25	10	9	-	-	3S2505	LT8	-
	C10K SCKCL/R 06	10	9	125	20	5.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	C12M SCKCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	C12M SCKCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	C16Q SCKCL/R 09	16	15	180	30	8.5	18	17.5	-	-	5S3508	LT15	-
H-SCKC-	H08H SCKCL/R 06	8	7	100	20	4.25	10	9	-	-	3S2505	LT8	-
	H10K SCKCL/R 06	10	9	125	20	5.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H12M SCKCL/R 06	12	11	150	20	6.5	13	12.5	-	-	3S2506	LT8	-
	H12M SCKCL/R 09	12	11	150	30	7.5	14	13.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H16Q SCKCL/R 09	16	15	180	30	8.5	18	17.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H20R SCKCL/R 09	20	18	200	35	10.5	22.5	22	-	-	5S3508	LT15	-
	H25S SCKCL/R 09	25	23	250	35	13	27	26.5	-	-	5S3508	LT15	-

SDUCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SDUC-	S12M SDUCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDUCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDUCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S20R SDUCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S25S SDUCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-
A-SDUC-	A12M SDUCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDUCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDUCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A20R SDUCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A25S SDUCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-
C-SDUC-	C12M SDUCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	C16Q SDUCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	C16Q SDUCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
H-SDUC-	H12M SDUCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDUCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDUCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H20R SDUCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H25S SDUCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-

SDQCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SDQC-	S10K SDQCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S12M SDQCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDQCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDQCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S20R SDQCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	S25S SDQCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-
A-SDQC-	A10K SDQCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A12M SDQCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDQCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDQCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A20R SDQCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	A25S SDQCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-
C-SDQC-	C10K SDQCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	C12M SDQCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	C16Q SDQCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	C16Q SDQCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
H-SDQC-	H10K SDQCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H12M SDQCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDQCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	19.5	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDQCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H20R SDQCL/R 11	20	18	200	30	13	25	22.5	-	-	5S3508	LT15	-
	H25S SDQCL/R 11	25	23	250	40	17	32	27.5	-	-	5S3508	LT15	-

SDJCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SDJC-	S10K SDJCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S12M SDJCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDJCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	18	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDJCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19	-	-	5S3508	LT15	-
	S20R SDJCL/R 11	20	18	200	30	14	25	23	-	-	5S3508	LT15	-
	S25S SDJCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-
A-SDJC-	A10K SDJCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A12M SDJCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDJCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	18	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDJCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19	-	-	5S3508	LT15	-
	A20R SDJCL/R 11	20	18	200	30	14	25	23	-	-	5S3508	LT15	-
	A25S SDJCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-
H-SDJC-	H10K SDJCL/R 07	10	9	125	25	7.53	13	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H12M SDJCL/R 07	12	11	150	25	8.5	15	14	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDJCL/R 07	16	15	180	25	11.5	20	18	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDJCL/R 11	16	15	180	30	11.5	20	19	-	-	5S3508	LT15	-
	H20R SDJCL/R 11	20	18	200	30	14	25	23	-	-	5S3508	LT15	-
	H25S SDJCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-

SDZCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SDZC-	S12M SDZCL/R 07	12	11	150	25	10.5	17	14	-	-	3S2506	LT8	-
	S16Q SDZCL/R 07	16	15	180	25	12.5	21	18	-	-	3S2506	LT8	-
	S20R SDZCL/R 11	20	18	200	30	15.5	26	23	-	-	3S2508	LT15	-
	S25S SDZCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-
A-SDZC-	A12M SDZCL/R 07	12	11	150	25	10.5	17	14	-	-	3S2506	LT8	-
	A16Q SDZCL/R 07	16	15	180	25	12.5	21	18	-	-	3S2506	LT8	-
	A20R SDZCL/R 11	20	18	200	30	15.5	26	23	-	-	3S2508	LT15	-
	A25S SDZCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-
H-SDZC-	H12M SDZCL/R 07	12	11	150	25	10.5	17	14	-	-	3S2506	LT8	-
	H16Q SDZCL/R 07	16	15	180	25	12.5	21	18	-	-	3S2506	LT8	-
	H20R SDZCL/R 11	20	18	200	30	15.5	26	23	-	-	3S2508	LT15	-
	H25S SDZCL/R 11	25	23	250	40	17.5	32	30	-	-	5S3508	LT15	-

STFCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-STFC-	S10K STFCL/R 11	10	9	125	25	6.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S12M STFCL/R 11	12	11	150	25	6.5	14	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S16Q STFCL/R 11	16	15	180	35	8.5	18	16.5	-	-	3S2505	LT8	-
	S20R STFCL/R 11	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3505	LT8	-
	S20R STFCL/R 16	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	S25S STFCL/R 16	25	23	250	35	15.5	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	S32T STFCL/R 16	32	30	300	35	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-
A-STFC-	A10K STFCL/R 11	10	9	125	25	6.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A12M STFCL/R 11	12	11	150	25	6.5	14	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A16Q STFCL/R 11	16	15	180	35	8.5	18	16.5	-	-	3S2505	LT8	-
	A20R STFCL/R 11	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3505	LT8	-
	A20R STFCL/R 16	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	A25S STFCL/R 16	25	23	250	35	15.5	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	A32T STFCL/R 16	32	30	300	35	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-
C-STFC-	C12M STFCL/R 11	10	9	125	25	6.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	C16Q STFCL/R 11	12	11	150	25	6.5	14	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
H-STFC-	H10K STFCL/R 11	10	9	125	25	6.5	12	11.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H12M STFCL/R 11	12	11	150	25	6.5	14	12.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H16Q STFCL/R 11	16	15	180	35	8.5	18	16.5	-	-	3S2505	LT8	-
	H20R STFCL/R 11	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3505	LT8	-
	H20R STFCL/R 16	20	18	200	35	11.25	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	H25S STFCL/R 16	25	23	250	35	15.5	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	H32T STFCL/R 16	32	30	300	35	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-

STUNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-STUN-	S16Q STUNL/R 16	16	15	180	32	8.5	18	16.5	-	-	5S3511	LT15	-
	S20R STUNL/R 16	20	18	200	35	11.93	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	S25S STUNL/R 16	25	23	250	40	15.37	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	S32T STUNL/R 16	32	30	300	45	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-
A-STUN-	A16Q STUNL/R 16	16	15	180	32	8.5	18	16.5	-	-	5S3511	LT15	-
	A20R STUNL/R 16	20	18	200	35	11.93	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	A25S STUNL/R 16	25	23	250	40	15.37	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	A32T STUNL/R 16	32	30	300	45	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-
H-STUN-	H16Q STUNL/R 16	16	15	180	32	8.5	18	16.5	-	-	5S3511	LT15	-
	H20R STUNL/R 16	20	18	200	35	11.93	22	20.5	-	-	5S3511	LT15	-
	H25S STUNL/R 16	25	23	250	40	15.37	29	27.5	-	-	5S3511	LT15	-
	H32T STUNL/R 16	32	30	300	45	18.87	36	33.5	-	-	5S3511	LT15	-

SVQBL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVQB-	S32T SVQBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVQBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVQB-	A32T SVQBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVQBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVQB-	H32T SVQBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVQBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVUBL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVUB-	S32T SVUBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVUBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVUB-	A32T SVUBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVUBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVUB-	H32T SVUBL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVUBL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVJBL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVJB-	S20R SVJBL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	S25S SVJBL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S32T SVJBL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	37.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVJBL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVJB-	A20R SVJBL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	A25S SVJBL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A32T SVJBL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	37.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVJBL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVJB-	H20R SVJBL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	H25S SVJBL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H32T SVJBL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	37.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVJBL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVQCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVQC-	S32T SVQCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVQCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVQC-	A32T SVQCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVQCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVQC-	H32T SVQCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVQCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVUCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVUC-	S32T SVUCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVUCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVUC-	A32T SVUCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVUCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVUC-	H32T SVUCL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVUCL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVJCL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Винт опор. пластины	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-SVJC-	S20R SVJCL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	S25S SVJCL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S32T SVJCL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	S40U SVJCL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
A-SVJC-	A20R SVJCL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	A25S SVJCL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A32T SVJCL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	A40U SVJCL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
H-SVJC-	H20R SVJCL/R 16	20	18	200	50	12	24	21	-	-	5S3511	LT15	-
	H25S SVJCL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H32T SVJCL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5
	H40U SVJCL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603CTW	6ST508	5S3511	LT15	LH3.5

SVJNL/R







Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVJN-	S16Q SVJNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	S20R SVJNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	S25S SVJNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	S20R SVJNL/R 16	20	18	200	50	12	25	21	-	-	5S3513	LT15	-
	S25S SVJNL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	S32T SVJNL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	S40U SVJNL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
A-SVJN-	A16Q SVJNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	A20R SVJNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	A25S SVJNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	A20R SVJNL/R 16	20	18	200	50	12	25	21	-	-	5S3513	LT15	-
	A25S SVJNL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	A32T SVJNL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	A40U SVJNL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
H-SVJN-	H16Q SVJNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	H20R SVJNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	H25S SVJNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	H20R SVJNL/R 16	20	18	200	50	12	25	21	-	-	5S3513	LT15	-
	H25S SVJNL/R 16	25	23	250	50	15.5	32	27.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	H32T SVJNL/R 16	32	30	300	60	18.5	38	33.5	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	H40U SVJNL/R 16	40	37	350	65	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SVQNL/R






Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVQN-	S16Q SVQNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	S20R SVQNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	S25S SVQNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	S25S SVQNL/R 16	25	23	250	45	16	32	30	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	S32T SVQNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	S40U SVQNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
A-SVQN-	A16Q SVQNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	A20R SVQNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	A25S SVQNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	A25S SVQNL/R 16	25	23	250	45	16	32	30	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	A32T SVQNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	A40U SVQNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
H-SVQN-	H16Q SVQNL/R 12	16	15	180	40	12.23	21	20.5	-	-	5S3511	LT10	-
	H20R SVQNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	H25S SVQNL/R 12	25	23	250	40	16	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	H25S SVQNL/R 16	25	23	250	45	16	32	30	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	H32T SVQNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	H40U SVQNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SVUNL/R


V N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SVUN-	S20R SVUNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	S25S SVUNL/R 12	25	23	250	40	17	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	S32T SVUNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	S40U SVUNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
A-SVUN-	A20R SVUNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	A25S SVUNL/R 12	25	23	250	40	17	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	A32T SVUNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	A40U SVUNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
H-SVUN-	H20R SVUNL/R 12	20	18	200	40	13.8	25	24	-	-	5S3511	LT10	-
	H25S SVUNL/R 12	25	23	250	40	17	32	30	-	-	5S3511	LT10	-
	H32T SVUNL/R 16	32	30	300	45	18.5	38	34	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5
	H40U SVUNL/R 16	40	37	350	45	23	48	42	VN1603C	6ST508	5S3513	LT15	LH3.5

SWLNL/R


W N ☐ ☐


Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Опорная пластина	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
		H	B	L	L1	F	Bore	Head					
S-SWLN-	S16Q SWLNL/R 06 T3	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	S16Q SWLNL/R 06	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	S20R SWLNL/R 06 T3	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-
	S20R SWLNL/R 06	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-
A-SWLN-	A16Q SWLNL/R 06 T3	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	A16Q SWLNL/R 06	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	A20R SWLNL/R 06 T3	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-
	A20R SWLNL/R 06	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-
H-SWLN-	H16Q SWLNL/R 06 T3	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	H16Q SWLNL/R 06	16	15	180	40	9.5	19.5	17	-	-	3S308	LT10	-
	H20R SWLNL/R 06 T3	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-
	H20R SWLNL/R 06	20	18	200	40	11.5	22	20.5	-	-	3S308	LT10	-

PCLNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PCLN-	S16Q PCLNL/R 09	16	15	180	40	10.5	20	17.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S20R PCLNL/R 09	20	18	200	40	13	25	21.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S25S PCLNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S32T PCLNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S40U PCLNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S50U PCLNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S50U PCLNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4
A-PCLN-	A16Q PCLNL/R 09	16	15	180	40	10.5	20	17.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A20R PCLNL/R 09	20	18	200	40	13	25	21.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A25S PCLNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A32T PCLNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A40U PCLNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A50U PCLNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A50U PCLNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4
H-PCLN-	H16Q PCLNL/R 09	16	15	180	40	10.5	20	17.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H20R PCLNL/R 09	20	18	200	40	13	25	21.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H25S PCLNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H32T PCLNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H40U PCLNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H50U PCLNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H50U PCLNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4

PCKNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PCKN-	S25S PCKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S32T PCKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S40U PCKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S50U PCKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S50U PCKNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4
A-PCKN-	A25S PCKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A32T PCKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A40U PCKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A50U PCKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A50U PCKNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4
H-PCKN-	H25S PCKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H32T PCKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H40U PCKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H50U PCKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	CN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H50U PCKNL/R 19	50	47	350	50	33	63	57	CN1904SW	11SP104	10KS30	7L2120	LH4

PDUNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PDUN-	S25S PDUNL/R 11	25	23	250	40	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PDUNL/R 11	32	30	300	40	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S40U PDUNL/R 11	40	37	350	45	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S50U PDUNL/R 11	50	47	350	50	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PDUNL/R 15	32	30	300	45	22	40	38	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	S40U PDUNL/R 15	40	37	350	50	27	50	43	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	S50U PDUNL/R 15	45	47	350	55	32	60	53	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
A-PDUN-	A25S PDUNL/R 11	25	23	250	40	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PDUNL/R 11	32	30	300	40	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A40U PDUNL/R 11	40	37	350	45	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A50U PDUNL/R 11	50	47	350	50	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PDUNL/R 15	32	30	300	45	22	40	39	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	A40U PDUNL/R 15	40	37	350	50	27	50	46	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	A50U PDUNL/R 15	45	47	350	55	32	60	56	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
H-PDUN-	H25S PDUNL/R 11	25	23	250	40	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PDUNL/R 11	32	30	300	40	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H40U PDUNL/R 11	40	37	350	45	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H50U PDUNL/R 11	50	47	350	50	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PDUNL/R 15	32	30	300	55	22	40	39	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	H40U PDUNL/R 15	40	37	350	60	27	50	46	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	H50U PDUNL/R 15	45	47	350	60	32	60	56	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3

PDZNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PDZN-	S25S PDZNL/R 11	25	23	250	55	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PDZNL/R 11	32	30	300	60	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S40U PDZNL/R 11	40	37	350	65	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S50U PDZNL/R 11	50	47	350	65	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PDZNL/R 15	32	30	300	60	22	40	38	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	S40U PDZNL/R 15	40	37	350	65	27	50	43	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	S50U PDZNL/R 15	50	47	350	65	32	60	53	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
A-PDZN-	A25S PDZNL/R 11	25	23	250	55	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PDZNL/R 11	32	30	300	60	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A40U PDZNL/R 11	40	37	350	65	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A50U PDZNL/R 11	50	47	350	65	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PDZNL/R 15	32	30	300	60	22	40	38	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	A40U PDZNL/R 15	40	37	350	65	27	50	43	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	A50U PDZNL/R 15	50	47	350	65	32	60	53	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
H-PDZN-	H25S PDZNL/R 11	25	23	250	55	18	32	29.5	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PDZNL/R 11	32	30	300	60	22	40	38	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H40U PDZNL/R 11	40	37	350	65	27	50	43	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H50U PDZNL/R 11	50	47	350	65	32	60	53	DN1103C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PDZNL/R 15	32	30	300	60	22	40	38	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	H40U PDZNL/R 15	40	37	350	65	27	50	43	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3
	H50U PDZNL/R 15	50	47	350	65	32	60	53	DN1503SW	7SP066	8KS21	4L1514	LH3

PSKNL/R



Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PSKN-	S25S PSKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S32T PSKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S40U PSKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S50U PSKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
A-SCLC-	A25S PSKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A32T PSKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A40U PSKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A50U PSKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
C-SCLC-	H25S PSKNL/R 12	25	23	250	40	16.5	32	28	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H32T PSKNL/R 12	32	30	300	40	20.5	40	34.5	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H40U PSKNL/R 12	40	37	350	45	45	50	43	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H50U PSKNL/R 12	50	47	350	45	33	63	57	SN1203SW	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

PWLNL/R




Тип	Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие				
		H	B	L	L1	F	Bore	Head	Опорная пластина	Штифт	Винт СМП	Рычаг	Ключ 6-гр
S-PWLN-	S16Q PWLNL/R 06	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S20R PWLNL/R 06	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S16Q PWLNL/R 06T3	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S20R PWLNL/R 06T3	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	S25S PWLNL/R 06	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PWLNL/R 06	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S25S PWLNL/R 06T3	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S32T PWLNL/R 06T3	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	S25S PWLNL/R 08	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	S32T PWLNL/R 08	32	30	300	45	19	36	35	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
A-PWLN-	A16Q PWLNL/R 06	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A20R PWLNL/R 06	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A16Q PWLNL/R 06T3	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A20R PWLNL/R 06T3	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	A25S PWLNL/R 06	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PWLNL/R 06	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A25S PWLNL/R 06T3	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A32T PWLNL/R 06T3	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	A25S PWLNL/R 08	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	A32T PWLNL/R 08	32	30	300	45	19	36	35	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
H-PWLN-	H16Q PWLNL/R 06	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H20R PWLNL/R 06	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H16Q PWLNL/R 06T3	16	15	180	30	11	19.5	19	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H20R PWLNL/R 06T3	20	18	200	35	11.75	23.5	22.5	-	-	6KS16	3L1209	LH2.5
	H25S PWLNL/R 06	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PWLNL/R 06	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H25S PWLNL/R 06T3	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H32T PWLNL/R 06T3	32	30	300	45	19	36	35	WN0603C	6SP045	6KS16	3L1209	LH2.5
	H25S PWLNL/R 08	25	23	250	40	15.5	29	28	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3
	H32T PWLNL/R 08	32	30	300	45	19	36	35	WN0803C	7SP066	8KS21	4L1213	LH3

SCDGN



C G ☐ ☐



Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие	
	H	B	L	L1	D	Винт	Ключ Torx
SCDGN 2020 K05	20	20	125	30	5	9T626	LH4
SCDGN 2020 K06	20	20	125	30	6	9T626	LH4
SCDGN 2020 K08	20	20	125	35	8	9T626	LH4
SCDGN 2020 K10	20	20	125	35	10	9T626	LH4
SCDGN 2525 M05	25	25	150	40	5	9T626	LH4
SCDGN 2525 M06	25	25	150	40	6	9T626	LH4
SCDGN 2525 M08	25	25	150	45	8	9T626	LH4
SCDGN 2525 M10	25	25	150	45	10	9T626	LH4

VAICOCUT

ОТРЕЗНОЙ И КАНАВОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

B





VAICOCUT



Износостойкий режущий инструмент с удлиненной кромкой повысит производительность труда. Доступен большой выбор модификаций.

Система обозначений державок для канавочной обработки

2525

4

Длина державки

G

1

Вид обработки

M

2

Исполнение

L

3

Тип державки

4K

5

Тип и ширина пластины

15

6

Tmax

S20M

4

Длина державки

G

1

Вид обработки

K

2

Исполнение

L

3

Тип державки

2K

5

Тип и ширина пластины

08

6

Tmax

1

Вид обработки

G	Отрезка и обработка канавок
F	Обработка торцевых канавок

3

Тип державки

T

S

M

K

R

2

Исполнение

R

L

N

R (Правое)

L (Левое)

N (Нейтральное)

4

Длина державки

Кв.

Круг.

5

Тип и ширина пластины

G	Отрезка и обработка канавок			
F	Обработка торцевых канавок			
2 мм	3 мм	4 мм	5 мм	

6


Tmax

05	5 мм
06	6 мм
08	8 мм
10	10 мм
15	15 мм
20	20 мм
25	25 мм

GML/R



G D □ □




Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие	
	H	B	L	L1	F	Tmax	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
GML/R 2020 2-06	20	20	125	30	19.1	6	2	9T626	LH4
GML/R 2020 2-10	20	20	125	30	19.1	10	2	9T626	LH4
GML/R 2020 2-15	20	20	125	35	19.1	15	2	9T626	LH4
GML/R 2020 3-10	20	20	125	32	18.8	10	3	9T626	LH4
GML/R 2020 3-15	20	20	125	35	18.8	15	3	9T626	LH4
GML/R 2020 3-20	20	20	125	40	18.8	20	3	9T626	LH4
GML/R 2020 3-25	20	20	125	45	18.8	25	3	9T626	LH4
GML/R 2020 4-10	20	20	125	32	18.5	10	4	9T626	LH4
GML/R 2020 4-15	20	20	125	35	18.5	15	4	9T626	LH4
GML/R 2020 4-20	20	20	125	40	18.5	20	4	9T626	LH4
GML/R 2020 4-25	20	20	125	45	18.5	25	4	9T626	LH4
GML/R 2020 5-10	20	20	125	35	18.1	10	5	9T626	LH4
GML/R 2020 5-15	20	20	125	40	18.1	15	5	9T626	LH4
GML/R 2020 5-20	20	20	125	45	18.1	20	5	9T626	LH4
*GML/R 2020 6T12	20	20	125	37	17.6	12	6	9T626	LH4
*GML/R 2020 6T20	20	20	125	40	17.6	20	6	9T626	LH4
GML/R 2525 2-06	25	25	150	30	24.1	6	2	9T626	LH4
GML/R 2525 2-10	25	25	150	30	24.1	10	2	9T626	LH4
GML/R 2525 2-15	25	25	150	35	24.1	15	2	9T626	LH4
GML/R 2525 3-10	25	25	150	30	23.8	10	3	9T626	LH4
GML/R 2525 3-15	25	25	150	35	23.8	15	3	9T626	LH4
GML/R 2525 3-20	25	25	150	40	23.8	20	3	9T626	LH4
GML/R 2525 3-25	25	25	150	45	23.8	25	3	9T626	LH4
GML/R 2525 4-10	25	25	150	30	23.5	10	4	9T626	LH4
GML/R 2525 4-15	25	25	150	35	23.5	15	4	9T626	LH4
GML/R 2525 4-20	25	25	150	40	23.5	20	4	9T626	LH4
GML/R 2525 4-25	25	25	150	45	23.5	25	4	9T626	LH4
GML/R 2525 5-10	25	25	150	30	23.1	10	5	9T626	LH4
GML/R 2525 5-15	25	25	150	35	23.1	15	5	9T626	LH4
GML/R 2525 5-20	25	25	150	40	23.1	20	5	9T626	LH4
GML/R 2525 5-25	25	25	150	45	23.1	25	5	9T626	LH4
*GML/R 2525 6T12	25	25	150	37	22.6	12	6	9T626	LH4
*GML/R 2525 6T20	25	25	150	40	22.6	20	6	9T626	LH4
*GML/R 2525 6T32	25	25	150	60	22.6	32	6	9T626	LH4

GKL/R



G D ☐ ☐




Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие	
	H	B	L	L1	F	Tmax	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
GKL/R 2020 2-04	20	20	125	20	24	4	2	9T626	ЛН4
GKL/R 2020 3-05	20	20	125	20	25	5	3	9T626	ЛН4
GKL/R 2020 4-05	20	20	125	20	25	5	4	9T626	ЛН4
GKL/R 2020 5-07	20	20	125	25	27	7	5	9T626	ЛН4
*GKL/R 2020 6T07	20	20	125	25	27	7	6	9T626	ЛН4
GKL/R 2525 2-04	25	25	150	20	29	4	2	9T626	ЛН4
GKL/R 2525 3-05	25	25	150	20	30	5	3	9T626	ЛН4
GKL/R 2525 4-05	25	25	150	20	30	5	4	9T626	ЛН4
GKL/R 2525 5-07	25	25	150	20	32	7	5	9T626	ЛН4
*GKL/R 2525 6T07	25	25	150	25	32	7	6	9T626	ЛН4

FML/R




G D □ □



Маркировка	Размеры (мм)									Комплектующие	
	H	B	F	L	L1	Tmax	Ød	ØD	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
FML/R 2525 3-10 24/35	25	25	24	150	40	10	24	35	3	9T626	LH4
FML/R 2525 3-10 29/40	25	25	24	150	40	10	29	40	3	9T626	LH4
FML/R 2525 3-10 34/50	25	25	24	150	40	10	34	50	3	9T626	LH4
FML/R 2525 3-15 44/70	25	25	24	150	40	15	44	70	3	9T626	LH4
FML/R 2525 3-15 64/100	25	25	24	150	40	15	64	100	3	9T626	LH4
FML/R 2525 4-10 22/36	25	25	23.6	150	40	10	22	36	3	9T626	LH4
FML/R 2525 4-10 34/50	25	25	23.6	150	40	10	34	50	4	9T626	LH4
FML/R 2525 4-20 28/42	25	25	23.6	150	45	20	28	42	4	9T626	LH4
FML/R 2525 4-20 42/70	25	25	23.6	150	45	20	42	70	4	9T626	LH4
FML/R 2525 4-20 62/120	25	25	23.6	150	45	20	62	120	4	9T626	LH4
FML/R 2525 4-20 112/200	25	25	23.6	150	45	20	112	200	4	9T626	LH4

FKL/R




G D □ □

Маркировка	Размеры (мм)									Комплектующие	
	H	B	F	L	L1	Tmax	Ød	ØD	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
FKL/R 2525 3-10 24/35	25	25	35	150	20	10	24	35	3	9T626	LH4
FKL/R 2525 3-10 29/40	25	25	34	150	20	10	29	40	3	9T626	LH4
FKL/R 2525 3-10 34/50	25	25	34	150	20	10	34	50	3	9T626	LH4
FKL/R 2525 3-15 44/60	25	25	40	150	20	15	44	60	3	9T626	LH4
FKL/R 2525 3-15 54/85	25	25	40	150	20	15	54	85	3	9T626	LH4
FKL/R 2525 4-15 22/40	25	25	40	150	25	15	22	40	4	9T626	LH4
FKL/R 2525 4-15 32/50	25	25	40	150	25	15	32	50	4	9T626	LH4
FKL/R 2525 4-15 42/60	25	25	40	150	25	15	42	60	4	9T626	LH4
FKL/R 2525 4-15 52/85	25	25	40	150	25	15	52	85	4	9T626	LH4
FKL/R 2525 5-20 50/80	25	25	45	150	30	20	50	80	5	9T626	LH4
FKL/R 2525 5-20 70/110	25	25	45	150	30	20	70	110	5	9T626	LH4
FKL/R 2525 5-20 100/150	25	25	45	150	30	20	100	150	5	9T626	LH4
FKL/R 2525 5-20 140/200	25	25	45	150	30	20	140	200	5	9T626	LH4
*FKL/R 2525 6T20 48/85	25	25	45	150	30	20	48	85	6	9T626	LH4
*FKL/R 2525 6T20 73/150	25	25	45	150	30	20	73	150	6	9T626	LH4
*FKL/R 2525 6T20 138/250	25	25	45	150	30	20	138	250	6	9T626	LH4

GKL/R



G D □ □




Маркировка	Размеры (мм)						Комплектующие	
	D	L	L1	F	Tmax	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
S16K GKL/R 2-05	16	125	30	13	5	2	9T626	LH4
S16K GKL/R 2-08	16	125	30	16	8	2	9T626	LH4
S16K GKL/R 3-08	16	125	30	16	8	3	9T626	LH4
S20M GKL/R 2-05	20	150	40	15	5	2	9T626	LH4
S20M GKL/R 2-08	20	150	40	18	8	2	9T626	LH4
S20M GKL/R 3-05	20	150	40	15	5	3	9T626	LH4
S20M GKL/R 3-08	20	150	40	18	8	3	9T626	LH4
S20M GKL/R 4-05	20	150	40	15	5	4	9T626	LH4
S20M GKL/R 4-08	20	150	40	18	8	4	9T626	LH4
S25R GKL/R 2-05	25	200	40	17.5	5	2	9T626	LH4
S25R GKL/R 2-08	25	200	40	20.5	8	2	9T626	LH4
S25R GKL/R 3-05	25	200	40	17.5	5	3	9T626	LH4
S25R GKL/R 3-08	25	200	40	20.5	8	3	9T626	LH4
S25R GKL/R 4-05	25	200	40	17.5	5	4	9T626	LH4
S25R GKL/R 4-08	25	200	40	20.5	8	4	9T626	LH4
S32S GKL/R 3-05	32	250	45	21	5	3	9T626	LH4
S32S GKL/R 3-08	32	250	45	24	8	3	9T626	LH4
S32S GKL/R 3-10	32	250	45	26	10	3	9T626	LH4
S32S GKL/R 4-05	32	250	45	21	5	4	9T626	LH4
S32S GKL/R 4-08	32	250	45	24	8	4	9T626	LH4
S32S GKL/R 4-10	32	250	45	26	10	4	9T626	LH4
S32S GKL/R 5-05	32	250	45	21	5	5	9T626	LH4
S32S GKL/R 5-08	32	250	45	24	8	5	9T626	LH4
S32S GKL/R 5-10	32	250	45	26	10	5	9T626	LH4
*S32S GKL/R 6T05	32	250	45	21	5	6	9T626	LH4
*S32S GKL/R 6T08	32	250	45	24	8	6	9T626	LH4
*S32S GKL/R 6T10	32	250	45	26	10	6	9T626	LH4
S40T GKL/R 3-10	40	300	50	30	10	3	9T626	LH4
S40T GKL/R 3-12	40	300	50	32	12	3	9T626	LH4
S40T GKL/R 4-10	40	300	50	30	10	4	9T626	LH4
S40T GKL/R 4-12	40	300	50	32	12	4	9T626	LH4
S40T GKL/R 5-10	40	300	50	30	10	5	9T626	LH4
S40T GKL/R 5-12	40	300	50	32	12	5	9T626	LH4
*S40T GKL/R 6T10	40	300	50	30	10	6	9T626	LH4
*S40T GKL/R 6T12	40	300	50	32	12	6	9T626	LH4
S50U GKL/R 3-10	50	350	50	10	35	3	9T626	LH4
S50U GKL/R 3-12	50	350	50	12	37	3	9T626	LH4
S50U GKL/R 4-10	50	350	50	35	10	4	9T626	LH4
S50U GKL/R 4-12	50	350	50	37	12	4	9T626	LH4
S50U GKL/R 4-14	50	350	50	39	14	4	9T626	LH4
S50U GKL/R 5-10	50	350	50	35	10	5	9T626	LH4
S50U GKL/R 5-12	50	350	50	37	12	5	9T626	LH4

GKL/R



G D ☐ ☐



Маркировка	Размеры (мм)						Комплектующие	
	D	L	L1	F	Tmax	Ширина пластины	Винт	Ключ 6-гр
S50U GKL/R 5-14	50	350	50	39	14	5	9T626	LH4
*S50U GKL/R 6T10	50	350	50	35	10	6	9T626	LH4
*S50U GKL/R 6T12	50	350	50	37	12	6	9T626	LH4
*S50U GKL/R 6T14	50	350	50	39	14	6	9T626	LH4

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VAICOTHREAD
РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ






VAICOTHREAD_____





Высококачественный резбонарезной инструмент для обработки
наружной и внутренней резьбы.

Система обозначений резьбонарезного инструмента

E 1	R 2	H 3	10 4	(N) 5	11 6	(C) 7
Тип державки	Направление инструмента	Наименование	Высота хвостовика	Опорная пластина	Размер пластины (мм)	Зажимная система



1 Тип державки Е: Наружная I: Внутренняя	4 Высота хвостовика  - Наружная 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50  10, 12, 13, 16, 20, 25, 32, 49, 50, 60 * Диаметр хвостовика указан в инструкции по применению.	6 Размер пластины (мм) 11: d = 6.35 16: d = 9.525 22: d = 12.7 27: d = 15.875 
3 Наименование Н: Державка	5 Опорная пластина Без обозначения: требуется N: не требуется	7 Зажимная система Без обозначения: винтовая C: прижим

SEL/R

ER/ L ☐ ☐

Маркировка	Размеры (мм)								Комплектующие			
	H	B	F	L	L1	СМП	Опорная пластина (правая)	Опорная пластина (левая)	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SEL/R 0808 H11	8	8	11	100	15	11ER/L	-	-	-	3S308	LT10	-
SEL/R 1010 H11	10	10	12	100	15		-	-	-	3S308	LT10	-
SEL/R 1212 F16	12	12	16	80	20		-	-	-	5S3513	LT15	-
SEL/R 1616 H16	16	16	20	100	20	16ER/L	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SEL/R 2020 K16	20	20	25	125	20		TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SEL/R 2525 M16	25	25	32	150	25		TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SEL/R 3232 P16	32	32	40	170	25		TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SEL/R 2525 M22	25	25	32	150	28	22ER/L	-	-	-	5S4514	LT15	-
SEL/R 3232 P22	32	32	40	170	28		-	-	-	5S4514	LT15	-

SIL/R


IR/ L ☐ ☐


Маркировка	Размеры (мм)							Комплектующие					
	d	d1	F	L	L1	СМП	ØDmin	Опорная пластина (правая)	Опорная пластина (левая)	Винт опорной пластины	Винт СМП	Ключ Torx	Ключ 6-гр
SIL/R 10 K11	10	10	7.3	125	-	11IR/L	13	-	-	-	4S305	LT10	-
SIL/R 13 M11	20	13	8.9	150	32		16	-	-	-	4S305	LT10	-
SIL/R 13 M16	20	12.7	10.3	150	32	16IR/L	17	-	-	-	4S3506	LT15	-
SIL/R 16 Q16	16	16	11.3	180	40		20	-	-	-	4S3506	LT15	-
SIL/R 20 Q16	20	20	13.4	180	40		24	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3509	LT15	LH2.5
SIL/R 25 R16	25	24.5	16.1	200	45		29	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3511	LT15	LH2.5
SIL/R 32 S16	32	32	19.5	250	60		36	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SIL/R 40 T16	40	40	23.8	300	60		44	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SIL/R 50 U16	50	50	28.7	350	60		54	TNR1603SW	TNL1603SW	5ST309	5S3513	LT15	LH2.5
SIL/R 20 Q22	20	20	15.6	180	50	22IR/L	27	-	-	-	5S4511	LT15	-
SIL/R 25 R22	25	24.6	17.2	200	45		32	-	-	-	5S4511	LT15	-
SIL/R 32 S22	32	32	21.5	250	60		39	-	-	-	5S4514	LT15	-
SIL/R 40 T22	40	40	25.8	300	60		47	-	-	-	5S4514	LT15	-
SIL/R 50 U22	50	50	30.5	350	40		58	-	-	-	5S4514	LT15	-

VAICOMILL
ФРЕЗЕРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

D





VAICOMILL



Высокопроизводительный фрезерный инструмент для
быстрой и максимально эффективной обработки.

Система обозначений фрезерного инструмента

E	90	AP	11	016	2	150	N	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вид обработки	Угол в плане	Тип пластины	Длина режущей кромки	Диаметр фрезы по вершинам режущих пластин	Количество режущих кромок	Общая длина	СЖО	Длина хвостовика

1	Вид обработки
F	Торцевое фрезерование
E	Концевое фрезерование/фрезерование уступов
H	Фрезерование с врезанием под углом
K	Фрезерование с высокими подачами
P	Профильное фрезерование
T	Фрезерование канавок и пазов

2	Угол в плане
Согласно спецификации	

5	Диаметр фрезы по вершинам режущих пластин
16	016
20	020
25	025
32	032
40	040
50	050
52	052
63	063

9	Длина хвостовика
S	Длина хвостовика
Согласно спецификации	

3	Тип пластины
AP	APMT
AX	AXMT
RD	RDET
RD	RDEW
SP	SPMT
SD	SDMT
SD	SDKT


4	Длина режущей кромки
Согласно спецификации	

6	Количество режущих кромок
Согласно спецификации	


7	Общая длина
Согласно спецификации	

8	СЖО
N	Без внутреннего подвода СОЖ
C	С внутренним подводом СОЖ

E90AP11




AP 11




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие	
		ØD	Ød	L	L1	Z	Винт	Ключ Torx
E90AP11-	E90AP110101080NS	10	10	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110121080NS	12	12	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110141080NS	14	14	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110162100NS	16	16	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110162150NS	16	16	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110162200NS	16	16	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182100N16	18	16	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182150N16	18	16	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182200N16	18	16	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202100NS	20	20	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202150NS	20	20	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202200NS	20	20	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110223100N20	22	20	100	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110223150N20	22	20	150	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110223200N20	22	20	200	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110252100NS	25	25	100	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110252150NS	25	25	150	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110252200NS	25	25	200	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110253100NS	25	25	100	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110253150NS	25	25	150	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110253200NS	25	25	200	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110323100NS	32	32	100	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323150NS	32	32	150	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323200NS	32	32	200	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323250NS	32	32	250	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110324100NS	32	32	100	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324150NS	32	32	150	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324200NS	32	32	200	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324250NS	32	32	250	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404100N32	40	32	100	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404150N32	40	32	150	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404200N32	40	32	200	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404250N32	40	32	250	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110405100N32	40	32	100	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405150N32	40	32	150	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405200N32	40	32	200	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405250N32	40	32	250	40	5	3S2505	LT8

E90AP11




AP 11




Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие	
		ØD	Ød	L	L1	Z	Винт	Ключ Torx
E90AP11 TC	E90AP110101080CS	10	10	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110121080CS	12	12	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110141080CS	14	14	80	30	1	3S2505	LT8
	E90AP110162100CS	16	16	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110162150CS	16	16	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110162200CS	16	16	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182100C16	18	16	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182150C16	18	16	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110182200C16	18	16	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202100CS	20	20	100	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202150CS	20	20	150	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110202200CS	20	20	200	32	2	3S2505	LT8
	E90AP110223100C20	22	20	100	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110223150C20	22	20	150	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110223200C20	22	20	200	32	3	3S2505	LT8
	E90AP110252100CS	25	25	100	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110252150CS	25	25	150	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110252200CS	25	25	200	35	2	3S2505	LT8
	E90AP110253100CS	25	25	100	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110253150CS	25	25	150	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110253200CS	25	25	200	35	3	3S2505	LT8
	E90AP110323100CS	32	32	100	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323150CS	32	32	150	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323200CS	32	32	200	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110323250CS	32	32	250	40	3	3S2505	LT8
	E90AP110324100CS	32	32	100	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324150CS	32	32	150	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324200CS	32	32	200	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110324250CS	32	32	250	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404100C32	40	32	100	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404150C32	40	32	150	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404200C32	40	32	200	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110404250C32	40	32	250	40	4	3S2505	LT8
	E90AP110405100C32	40	32	100	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405150C32	40	32	150	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405200C32	40	32	200	40	5	3S2505	LT8
	E90AP110405250C32	40	32	250	40	5	3S2505	LT8

E90AP16



Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие	
		ØD	Ød	L	L1	Z	Винт	Ключ Torx
E90AP16	E90AP160252100NS	25	25	100	40	2	5S408	LT15
	E90AP160252150NS	25	25	150	40	2	5S408	LT15
	E90AP160252200NS	25	25	200	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322100NS	32	32	100	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322150NS	32	32	150	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322200NS	32	32	200	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322250NS	32	32	250	40	2	5S408	LT15
	E90AP160323100NS	32	32	100	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323150NS	32	32	150	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323200NS	32	32	200	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323250NS	32	32	250	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403100NS	40	32	100	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403150NS	40	32	150	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403200NS	40	32	200	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403250NS	40	32	250	40	3	5S408	LT15
	E90AP160404100N32	40	32	100	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404150N32	40	32	150	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404200N32	40	32	200	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404250N32	40	32	250	40	4	5S408	LT15


E90AP16



11°

Edge Length

AP 16



ØD

ap


L1

L

Ød

Тип	Маркировка	Размеры (мм)					Комплектующие	
		ØD	Ød	L	L1	Z	Винт	Ключ Torx
E90AP16 TC	E90AP160252100CS	25	25	100	40	2	5S408	LT15
	E90AP160252150CS	25	25	150	40	2	5S408	LT15
	E90AP160252200CS	25	25	200	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322100CS	32	32	100	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322150CS	32	32	150	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322200CS	32	32	200	40	2	5S408	LT15
	E90AP160322250CS	32	32	250	40	2	5S408	LT15
	E90AP160323100CS	32	32	100	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323150CS	32	32	150	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323200CS	32	32	200	40	3	5S408	LT15
	E90AP160323250CS	32	32	250	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403100CS	40	32	100	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403150CS	40	32	150	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403200CS	40	32	200	40	3	5S408	LT15
	E90AP160403250CS	40	32	250	40	3	5S408	LT15
	E90AP160404100C32	40	32	100	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404150C32	40	32	150	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404200C32	40	32	200	40	4	5S408	LT15
	E90AP160404250C32	40	32	250	40	4	5S408	LT15

VAICO SPARES
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ






VAICOSPARES




Высококачественные и долговечные запчасти на весь
ассортимент продукции.



Винт СМП

Геометрия	Артикул	D	d	L	L1	T
	2S2204	M2.2*0.45	2.86	4.70	3.17	6
	3S2505	M2.5*0.45	3.29	5.52	3.10	8
	3S2506	M2.5*0.45	3.48	6.58	4.70	8
	3S308	M3.0*0.5	3.75	8.50	5.85	10
	4S305	M3.0*0.5	4.50	5.50	3.10	8
	5S3513	M3.5*0.6	5.20	13.70	10.50	15
	5S3508	M3.5*0.6	5.00	8.20	5.40	15
	4S3506	M3.5*0.6	4.77	6.82	4.20	10
	5S3509	M3.5*0.6	5.00	9.00	6.50	15
	5S3511	M3.5*0.6	5.20	11.30	7.75	15
	5S408	M4.0*0.7	5.28	8.50	6.22	15
	5S4511	M4.0*0.7	5.65	11.05	8.20	15
	5S4514	M4.5*0.75	5.60	14.17	11.75	15


Зажимной винт


Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E	F	G
	7T521	7.28	M5.0*0.8	8.70	18.30	21.40	3.00	2.50
	10T623	10.00	M6.0*1.0	11.33	19.00	23.31	3.00	3.00
	9T626	9.92	M6.0*1.0	12.30	22.10	26.55	4.00	3.00


Винт опорной пластины






Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E	F	G
	6ST508	6.30	M5.0*0.5	5.40	7.45	8.65	3.50	M3.5*0.6
	5ST309	5.15	M3.0*0.5	-	6.20	9.15	-	-






Рычаг

Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E
	3L1209	9.98	-	12.05	3.43	9.71
	4L1213	8.45	-	12.50	4.55	13.25
	4L1514	11.20	-	15.50	4.50	14.75
	7L2120	14.10	-	21.15	7.30	20.00

Штифт						
Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E
	6SP045	4.18	4.54	6.02	3.51	6.97
	7SP066	5.97	6.66	7.76	4.16	5.87
	7SP063	5.91	6.37	7.54	4.63	9.20
	11SP104	9.22	10.41	11.97	6.54	11.02

Крепежный винт								
Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E	F	G
	6KS16	5.90	M6.0*1.0	9.45	13.10	16.65	2.50	2.50
	8KS21	8.00	M8.0*1.0	9.20	15.50	21.00	3.00	3.00
	10KS30	9.89	M10.0*1.0	10.55	23.65	30.00	4.00	4.00

Опорная пластина							
Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E	θ°
	CN1203SW	11.62	3.19	-	8.21	6.60	-
	CN1904SW	18.15	4.76	-	11.55	9.65	-
	DN1103C	9.30	3.20	1.87	6.50	5.70	-
	DN1503SW	11.72	3.18	-	7.76	6.40.	-
	SN1203SW	11.78	3.2	-	8.05	6.35	-
	TN1603C	14.45	3.20	2.50	6.40	5.70	-

Опорная пластина							
Геометрия	Артикул	A	B	C	D	E	θ°
	TN1603SW	13.90	3.18	-	7.20	5.05	-
	VN1603CTW	8.36	3.18	1.40	6.60	5.25	-
	VN1603C	9.40	3.20	1.76	6.50	5.90	-
	WN0603C	12.16	3.18	1.80	6.45	5.75	-
	WN0803C	15.32	3.20	1.80	7.60	6.30	-
	TNL1603SW	12.60	3.2	12.05	6.25	4.00	-
	TNR1603SW	12.60	3.22	12.10	6.25	4.00	-

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

HMB International

165, Sector-16, HSIIDC, Bahadurgarh,
Haryana-124507,INDIA
Phone : (+91)-8950-845-845
Whatsapp : (+91)-8459-416-416
Email : office@hmb.co.in